

TM5



Aperçu

Avec la presse à cupules TM5 de Secabo, les commandes peuvent être traitées plus rapidement. Il peut transporter des transferts jusqu'à 5 tasses à la fois, rendant possibles les 5 éléments chauffants contrôlables séparément. Ainsi, le TM5 est idéal pour des transferts de sublimation efficaces sur des tasses en céramique et des objets similaires, en particulier pour des tirages plus importants ou plus importants. Les contrôleurs numériques contrôlent la température et la durée des éléments chauffants avec précision et en toute sécurité. La pression de contact peut être facilement réglée via un volant. L'appareil est fourni avec 5 tasses pour des tasses d'une contenance de 325 ml. Un brassard de réserve supplémentaire est fourni gratuitement. En option, un autre élément chauffant pour les petites tasses est disponible.

Notre recommandation: N'allumez que les éléments chauffants individuels pour une utilisation réelle, vous économiserez ainsi les éléments chauffants et économiserez de l'énergie.

Fonctionnalités



Élément chauffant interchangeable

Éléments chauffants disponibles en plusieurs diamètres et aussi en forme conique



Travail sûr

La sécurité et la qualité des machines sont contrôlées selon les normes de sécurité Allemandes.



Pression variable

La pression est facile à ajuster en fonction du support imprimé



Afficheur digital

Le temps et la température s'ajuste et se contrôle facilement à l'aide des afficheurs digitaux



Une productivité accrue

5 éléments chauffants contrôlables individuellement permettent plusieurs transferts simultanément.

Données techniques

Dimensions	82 x 36,5 x 28,5 cm
hauteur maximale des tasses:	12 cm
Diamètre maximum des Mugs	7,5 à 9,0 cm cm
Options	Élément Chauffant 60mm - 75mm
Poids sans emballage	29 kg
poids avec emballage	40 kg
Éléments fournis	Presse à cupule avec 5 éléments chauffants 75mm - 90mm, câble d'alimentation, 1 élément chauffant supplémentaire 75mm - 90mm, manuel utilisateur
temperature maximale	225 °C
Réglage du temps digital	999 s
Alimentation	230V / 50Hz - 60Hz, 5x 350W
Environnement	+5°C - +35°C / 30% - 70% humidité atmosphérique
Marque	secabo

vues



